



odontum



COXO
by odontum®

Piezas de mano

H15-SP2



PRODUCTO
NUEVO

- Anillo de luz led autogenerada.
- 10,000 hrs de uso.
- No genera sombra.
- Triple spray y triple aire.
- Baleros alemanes.
- Velocidad de rotación 300,000-400,000 rpm.

Kit Estudiantil



- Pieza de baja SET A.
- Pieza de alta H01.
- Turbina adicional.

H02-SP



- Push button.
- Baleros cerámicos.
- Irrigación sencilla.

H17-SP



- Baleros metálicos.
- Triple spray.
- Triple aire.
- Push button.

H13-SP2



- Irrigación sencilla.
- Baleros alemanes.

H14



- Push button.
- Baleros cerámicos.
- Muy ligera.
- Cinco colores (azul, morada, roja, amarillo, negro).

A P R O N

Piezas de mano

- Bota fresa.
- Tipo japonesa.

H01-5



- Push button.
- Super torque.
- 370,000 RPM.
- 4 spray.

H38 Titán



- Motor.
- Pieza recta.
- Contrángulo tipo E.
- Irrigación externa.

235-SET-A



- Motor.
- Pieza recta.
- Contrángulo.
- Irrigación interna.

235-SET-B



- Motor.
- Contrángulo.
- Luz led autogenerada.
- Irrigación interna.

235-SET-E



Lámpara de fotocurado NANO

- Lámpara de metal, delgada, ligera y manejable.
- Detector de caries.
- Medidor de luz.
- 10 mm diámetro de emisión de luz.
- 4 leds.
- 2 baterías.
- Función de alta potencia de fotocurado en 1 y 3 segundos.
- Longitud de onda 380-520NM.



C-PUMA

- Motor eléctrico.
- Velocidad ajustable 100-200,000 rpm.
- Incluye contrángulo 1:5 con luz led de 100,000 lux.



- Sistema de implante dental.
- Pantalla touch screen de 7".
- Incluye contrángulo de luz led 20:1.
- Pedal multifunción controla agua, velocidad, reversa y programas.
- Ajuste de torque, velocidad e irrigación.
- Sistema de suministro de refrigerante integrado.

C-SAILOR PRO




Microscopio C-Clear 2

C-Clear 2 Pared

- Gran definición y claridad.
- Óptica alemana.
- Gran angular 12.5x.
- Ergonómico.
- Rango de aumento 2x | 5x | 8x | 12.8x | 20x.
- Luz ambar y luz fría ajustable.

C-PUMA



C-Clear



**PRODUCTO
NUEVO**

Nova

- Sistema rotatorio ligero, compacto e inalámbrico.
- Pantalla LCD.
- Contraángulo 16:1, mini cabezal 8mm x 10.2mm.
- Bajo nivel de ruido en el motor que permite mayor concentración en el tratamiento.
- 5 programas recíprocos preestablecidos para elegir.
- 5 memorias programables en velocidad y torque.
- Rango de velocidad 100-1000 rpm y torque ajustable 0.6-3.9 N.cm.



C Smart mini AP+

- Sistema rotatorio con localizador de ápice inalámbrico.
- Localizador, rotatorio y localizador con rotatorio.
- Contraángulo 6:1, super mini cabezal 8mm x 10.8mm con revestimiento aislante.
- Rango de velocidad 100-2500 rpm y torque ajustable 0.6-5.0 N.cm.
- Activación de mango inteligente.
- 5 modos: Smart pilot/rotatorio/continuo/ledge removal/tooth polish.
- La velocidad y la angulación de avance y reversa en el modo recíproco son programables.



**PRODUCTO
NUEVO**

- Sistema rotatorio con localizador de ápice.
- Tres modos de trabajo: localizador, rotatorio y localizador con rotatorio.
- Diferentes programas de limas preestablecidos.
- Pieza de mano desmontable con luz led.
- Contrángulo 16:1
- Sistema reciprocante y continuo.
- Auto reversa.
- Alta precisión y frecuencia para la medición del canal radicular.
- Motor suizo silencioso de gran torque.





Garantía Odontum

Te presentamos nuestro exclusivo programa de post-venta, con el que siempre estaremos a tu lado. Al comprar tu equipo en Odontum® o su red de distribuidores obtienes:

1 año de garantía.*

Servicio técnico experto (Mano de obra) sin costo, de por vida.

Un robusto inventario de refacciones*.

* Aplican Restricciones.



odontumⁱ



☎ 55 1509-9291
55 5489-4520
55 5594-0183
☎ 55 8007-4427

✉ odontumclientes@hotmail.com
🌐 www.odontum.mx
📘 Odontum
📱 odontum_mx

📍 Roselina No.114
Col. Protero de San Bernardino
C.P. 16030 Xochimilco CDMX